

GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL


Rapport 2022




Nombre de permis délivrés en 2022

Type de permis	Nombre
Contribution de base	217
A (Général, Chevreuil)	170
B (Chamois)	30
C (Lièvre)	46
D (Gibier à plumes)	57
E (Gibier d'eau)	37
F (Bécasse)	48
G (Bécasse seule)	13
H (Sanglier)	165
Permis d'invité	62

Évolution du nombre de permis délivrés de 2013 à 2022




Évolution du nombre de permis d'invité vendus de 2013 à 2022



Prélèvements de chevreuils réalisés durant la saison 2022 selon la région


Région	Nombre	%
Neuchâtel	27	9.2
Boudry	40	13.6
Val de Travers	78	26.5
Val-de-Ruz	51	17.3
Le Locle	54	18.4
La Chaux-de-Fonds	44	15.0
Total	294	100.0

Prélèvements de chevreuils selon le sexe (en %)




Détail sex-ratio	
Adultes	
Mâles	50%
Femelles	50%
Jeunes	
Mâles	57%
Femelles	43%

Prélèvements de chevreuils selon l'âge (en%)




■ Chevreuil Adulte ■ Chevreuil Jeune de l'année


Évolution du nombre de prélèvements de chevreuils



Évolution des recensement de chevreuils (GFA)



Évolution des recensement de chevreuils (IKA)




Chevreaux signalés périés en 2022 (année civile)

Région	Nombre
Age, maladie, faiblesse	7
Trafic automobile	83
Trafic ferroviaire	8
Autre accident, chute	1
Blessure par balle	1
Tué par des chiens	6
Pesticides et autre poisons	-
Machines agricoles	3
Proie de lynx	7
Autres causes	17
Tir de gestion	-
Total	133

Prélèvements de chamois réalisés durant la saison 2022 selon la région


Région	Nombre	%
Neuchâtel	-	0
Boudry	3	11.1
Val de Travers	12	44.5
Val-de-Ruz	3	11.1
Le Locle	5	18.5
La Chaux-de-Fonds	4	14.8
Total	27	100.0

Prélèvements de chamois selon le sexe (en %)




■ Chamois Femelle ■ Chamois Mâle

Prélèvements de chamois selon l'âge (en %)




■ Chamois Adulte ■ Chamois Eterle/Eterlou

Évolution du nombre de prélèvements de chamois



Évolution des recensements de chamois (GFA)




Chamois signalés péris en 2022 (année civile)

Région	Nombre
Age, maladie, faiblesse	2
Trafic automobile	4
Trafic ferroviaire	-
Autre accident, chute	-
Blessure par balle	-
Tué par des chiens	-
Pesticides et autre poisons	-
Machines agricoles	-
Proie de lynx	-
Autres causes	-
Tir de gestion	-
Total	6

Prélèvements de sangliers réalisés durant la saison 2022 selon la région

Région	Nombre	%
Neuchâtel	8	3.9
Boudry	85	41.0
Val de Travers	71	34.3
Val-de-Ruz	14	6.8
Le Locle	16	7.7
La Chaux-de-Fonds	13	6.3
Total	207	100.0

Évolution du nombre de prélèvements de sangliers




Montants liés aux dommages aux cultures durant la saison 2022

	Montant [CHF]	[%]
Maïs	18'623	10.5
Autres céréales	36'540	20.6
Cultures diverses	1'910	1.1
Prairie et pâturage	63'516	35.9
Contrat agriculteur	11'500	6.5
Prévention (CNAV)	35'000	19.8
Frais d'expertises	9'925	5.6
Total	177'014	100.0

Nombre de cas indemnisés : 124

Évolution des dommages aux cultures




Sangliers signalés périés en 2022 (année civile)

Région	Nombre
Age, maladie, faiblesse	-
Trafic automobile	6
Trafic ferroviaire	1
Autre accident, chute	-
Blessure par balle	-
Tué par des chiens	-
Pesticides et autre poisons	-
Machines agricoles	-
Proie de lynx	-
Autres causes	5
Tir de gestion	33
Total	45


Prélèvements de lièvres réalisés durant la saison 2022 selon la région

Région	Nombre	%
Neuchâtel	-	-
Boudry	-	-
Val de Travers	3	27.3
Val-de-Ruz	5	45.4
Le Locle	1	9.1
La Chaux-de-Fonds	2	18.2
Total	11	100.0


Évolution du nombre de prélèvements de lièvres



Évolution des recensements de Lièvres (GFA)



Évolution des recensements de Lièvres (IKA)




Lièvres signalés périssés en 2022 (année civile)

Région	Nombre
Age, maladie, faiblesse	-
Trafic automobile	5
Trafic ferroviaire	-
Autre accident, chute	-
Blessure par balle	-
Tué par des chiens	-
Pesticides et autre poisons	-
Machines agricoles	-
Proie de lynx	-
Autres causes	1
Tir de gestion	-
Total	6

Prélèvements de bécasses réalisés durant la saison 2022 selon la région

Région	Nombre	%
Neuchâtel	1	0.9
Boudry	4	3.5
Val de Travers	26	22.4
Val de Ruz	12	10.3
Le Locle	48	41.4
La Chaux-de-Fonds	25	21.5
Total	116	100.0


Évolution du nombre de prélèvements de bécasses



Prélèvements de canards colverts réalisés durant la saison 2022 selon la région

Région	Nombre	%
Neuchâtel	27	12.2
Boudry	4	1.8
Val de Travers	107	48.4
Val de Ruz	5	2.3
Le Locle	60	27.2
La Chaux-de-Fonds	6	2.7
Lac	6	2.7
Indéterminé	6	2.7
Total	221	100


Évolution du nombre de prélèvements de canards colverts



Prélèvements de cormorans réalisés durant la saison 2022 selon la région

Région	Nombre	%
Neuchâtel	3	13.0
Boudry	-	-
Val de Travers	1	4.4
Val de Ruz	-	-
Le Locle	2	8.7
La Chaux-de-Fonds	-	-
Lac	17	73.9
Total	23	100

Évolution du nombre de prélèvements de cormorans




Prélèvements des autres espèces de gibier d'eau¹ réalisés durant la saison 2022 selon la région

Région	Nombre	%
Neuchâtel	-	-
Boudry	-	-
Val de Travers	1	12.5
Val de Ruz	-	-
Le Locle	1	12.5
La Chaux-de-Fonds	-	-
Lac	6	75.0
Total	8	100.0

¹ foulque macroule et grèbe huppé

Évolution du nombre de prélèvements des autres espèces² de gibier d'eau



² Grèbe huppé, foulque macroule, fuligules milouin et morillon, garrot sonneur, canard chipeau, canard pilet, canard souchet, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été et canard siffleur. Depuis 2020, foulque macroule et grèbe huppé uniquement.

Prélèvements des autres espèces durant la saison 2022 selon la région

	NE	B	VDR	VDT	LL	LCDF		TOTAL
Blaireau	-	3	-	-	-	-		3
Chat haret	-	-	-	1	-	-		1
Corbeau freux	-	-	-	-	1	-		1
Corneille mantelée	-	-	-	-	-	-		-
Corneille noire	3	1	1	0	8	14		27
Fouine	-	-	-	-	-	-		-
Geai des chêne	4	1	1	-	-	-		6
Grand corbeau	-	-	-	-	-	-		-
Martre	-	-	-	-	-	-		-
Pie	-	-	1	1	2	-	-	4
Pigeon domestique	9	-	-	-	-	-	-	9
Pigeon ramier	32	40	53	8	13	1	-	147
Renard	-	2	9	4	5	5	1	26
Tourterelle turque	-	-	-	-	-	-	-	-

Évolution des prélèvements des autres espèces

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blaireau	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3
Chat haret	1	6	9	7	1	9	-	5	-	1
Corbeau freux	2	-	1	2	1	-	-	7	1	1
Corneille mantelée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corneille noire	19	11	48	29	43	25	30	25	18	27
Fouine	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Geai des chêne	6	10	52	4	51	11	19	2	15	6
Grand corbeau	3	3	5	4	2	1	-	3	-	-
Martre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pie	1	-	-	1	1	-	-	-	3	4
Pigeon domestique	3	17	24	1	31	8	18	12	2	9
Pigeon ramier	195	101	184	193	98	136	193	132	76	147
Renard	58	46	43	52	38	39	17	31	31	26
Tourterelle turque	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-

Évolution du gibier tombé

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blaireau	58	49	54	53	31	19	30	26	30	44
Bouquetin	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Castor	3	5	7	3	3	4	1	2	2	7
Cerf	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Chat sauvage	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3
Corneille noire	241	147	156	12	84	80	87	104	113	116
Fouine	22	26	22	6	3	4	23	17	16	22
Grand cormoran	-	-	-	-	1	5	-	12	-	16
Goéland leucophée	-	-	-	1	3	2	8	9	13	44
Lynx	-	1	2	3	1	3	1	-	-	3
Pigeon domestique	-	51	30	1	107	18	194	178	146	171
Renard	312	255	264	138	128	177	159	160	237	284