

PRÉVENTION & CONTRÔLE DE L'INFECTION

MRSA portage

Agent infectieux

- Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline
- Bactérie résistante aux antibiotiques de la classe des pénicillines
- Elle se situe sur la peau et peut causer des infections de la peau, du sang, de l'urine ou des voies respiratoires

Mode de transmission

- Par contact direct avec la peau du résident
- Par contact indirect, via les mains contaminées des soignants, l'environnement contaminé ou le matériel de soins contaminé

Durée du portage

- Plusieurs semaines à plusieurs années

Mesures additionnelles (MA) à mettre en place

- **Aucune.** Les Précautions Standard suffisent en l'absence d'infection à MRSA.



Traitement de décolonisation

- Sur prescription médicale, dans certains contextes particuliers :
 - Résident hémodialysé
 - Résident en attente d'une chirurgie orthopédique prothétique ou cardiaque
 - Résident porteur d'un VRE

PRISE EN CHARGE DU RESIDENT EN PRECAUTIONS STANDARD

Équipement de protection individuel pour le personnel

- **Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique 70% ou plus**
- Gants seulement si risque d'exposition aux liquides biologiques ou lors de l'utilisation d'un produit détergent-désinfectant
- Sur-blouse seulement si risque d'exposition aux liquides biologiques

Matériel de soins

- Précautions Standard

Linge et vêtements

- Filière habituelle, selon Précautions Standard
- Sacs usuels, double emballage si souillé avec des liquides biologiques

Vaisselle

- Filière habituelle, selon Précautions Standard

Déchets

- Filière habituelle (déchets urbains), selon Précautions Standard

Sanitaires

- Aucune mesure particulière

Circulation

- Le résident peut circuler librement hors de la chambre et prendre part aux repas collectifs et animations de groupe.
- Si le site colonisé est une plaie, couvrir d'un pansement lors des sorties.

Voisin de chambre

- Le résident porteur de MRSA peut être en chambre double sans aucune mesure particulière.

Visiteurs

- Les visiteurs doivent se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de la chambre.

NETTOYAGE/DESINFECTION

Environnement

- Nettoyage-désinfection quotidien de la chambre avec le produit détergent-désinfectant habituel, selon le plan de désinfection
- Utiliser un simple détergent ou savon noir pour le sol

Linge et vêtements

- Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C (selon PS)
- Nettoyage des vêtements du résident à minimum 40°C (selon PS)

Matériel de soins

- Précautions Standard

DECLARATION OBLIGATOIRE

Médecin cantonal

- Non, sauf si flambée de cas (≥ 2 cas liés entre eux)

Infirmière PCI

- Non, sauf si flambée de cas (≥ 2 cas liés entre eux)