

FACILITER LES DÉPLACEMENTS À VÉLO, POUR UNE MOBILITÉ MULTIMODALE DURABLE

FICHES ILLUSTRATIVES DE MESURES RÉALISABLES

DECEMBRE 2020



Source : graffiti-communication.ch - S. Amstutz

Impressum

Le document est une nouvelle édition adaptée au contexte Neuchâtelois du document édité par la Direction Générale de la Mobilité et des Routes du Canton de Vaud.

Présente édition - Décembre 2020

Téléchargement du document : <https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SPCH/mobilitedouce/Documents/FichesIllustrativesVelo.pdf>

Editeur : Service des ponts et chaussées
Rue J.-L. Pourtalès 13
2000 Neuchâtel
www.ne.ch/DDTE/SPCH - Service.PontsChaussees@ne.ch

Auteurs : TRANSITEC Ingénieurs-Conseils SA
Avenue Tissot 4
1006 Lausanne
www.transitec.net

Edition originale - Juin 2020

Editeur : DGMR – Direction générale
de la mobilité et des routes
Place de la Riponne 10 – 1014 Lausanne
T +41 21 316 70 40 – F +41 21 316 71 19
www.vd.ch/dgmr – www.vd.ch/routes.info.dgmr@vd.ch

Auteurs : TRANSITEC Ingénieurs-Conseils SA
Avenue Tissot 4
1006 Lausanne
www.transitec.net

Crédit photos et illustrations - Transitec, SPCH, graffiti-communication.ch, ReCYCLO, Nevers, Déraillieurs, OFROU, Ecoresp Copyright

DGMR tout droits réservés, reproduction autorisée avec la mention de la source. Toute utilisation commerciale est exclue.

FACILITER LES DÉPLACEMENTS À VÉLO, POUR UNE MOBILITÉ MULTIMODALE DURABLE



Enjeux

La crise liée à la COVID-19 a mis en évidence l'importance des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle motorisée. Le canton est parfaitement conscient des enjeux et va continuer de promouvoir la pratique du vélo par la réalisation d'aménagements sécurisés et confortables. La stratégie pour les aménagements définis en 2016 n'est pas remise en cause par la pandémie.

Penser la mobilité dans sa globalité à l'horizon 2030, tel était le programme de la stratégie «Neuchâtel Mobilité 2030» et dont la mobilité douce était l'un des quatre piliers. En 2018, la loi sur la mobilité douce (LMD), le plan directeur cantonal de mobilité cyclable (PDCMC) et un crédit d'engagement de cinq millions sur cinq ans ont concrétisé cette stratégie.

Dans cette stratégie, l'État a un rôle de soutien, notamment financier par des subventions, et de centralisateur; ce sont principalement les communes, les écoles et les associations, qui sont en lien direct avec les usagers et qui sont le plus à même d'assurer la réalisation d'aménagements cyclables et la promotion du vélo. Ainsi, le Canton encourage fortement les communes à réaliser des aménagements locaux grâce à ses subventions importantes, jusqu'à 20, voire 50% des coûts.

Ce document présente des aménagements simples et rapides à mettre en œuvre dans les communes.



Sources : Transitec, reCYCLO, Nevers Métropole

Leviers d'action pour développer le vélo

Afin de créer les conditions propices à l'usage du vélo, plusieurs aspects doivent être pris en compte :

→ Améliorer la continuité des aménagements cyclables

Seul un aménagement continu et sécurisé permettra d'attirer de nouveaux usagers peu habitués à circuler à vélo

→ Augmenter les capacités de stationnement

Un stationnement suffisant et sécurisé à proximité des destinations des cyclistes est nécessaire pour encourager un usage quotidien

→ Développer les services pour les vélos

Aide à l'achat ou à l'entretien, services de location, vélos en libre service, pompes à vélo, ateliers dans les écoles... sont autant de services complémentaires qui contribuent à démocratiser l'usage du vélo

→ Développer une communication adaptée

Ces nouveaux aménagements cyclables doivent s'accompagner d'une communication adéquate envers tous les usagers pour améliorer leur acceptabilité

Les fiches suivantes reprennent les deux premiers thèmes en lien avec l'infrastructure routière et proposent des mesures concrètes. **La faisabilité et la pertinence de ces mesures sont à étudier en fonction des contextes locaux.**


DONNER DE L'ESPACE AUX VÉLOS SUR LA CHAUSSÉE

Enjeux

Afin d'attirer de nouveaux usagers vers le vélo, il est nécessaire de repenser l'aménagement de l'espace public et de garantir des itinéraires continus, sûrs et confortables aux cyclistes.


Le marquage de bandes cyclables sur les voiries non équipées représente le premier pas pour garantir la continuité des itinéraires. Lorsque les gabarits sont plus généreux, la redistribution de l'espace public permet d'offrir des aménagements cyclables plus capacitaires et confortables.

Les nouveaux usagers pouvant être peu habitués à circuler à vélo, une séparation claire entre le trafic et les vélos est souhaitable partout où cela est possible.






Actions possibles


Réaffecter les zones de stationnement



Élargir les aménagements existants



Ouvrir les voies bus aux cyclistes




L'ouverture des voies bus aux vélos doit être étudiée de concert avec les entreprises de transport public et au cas par cas en fonction de nombreux critères (fréquence des bus, pente, modes de détection des véhicules, types de boîte à feux, largeur de la voie...)

Modifier le schéma de circulation



Réaffecter les largeurs de chaussées en localité



Source : graffiti-communication.ch - S. Amstutz

AMÉLIORER L'ACCESSIBILITÉ DES QUARTIERS

Enjeux

Le vélo étant par nature un mode de transport qui amène son usager au plus près de son lieu d'origine ou de destination, il est important de garantir des circulations continues et sécurisées pour les liaisons inter-quartier et la desserte locale.

Toutes les mesures de la fiche 1 peuvent s'appliquer sur les axes de quartier, le trafic souvent réduit pouvant faciliter la mise en oeuvre.



Actions possibles

Abaissier les vitesses




Réduire la vitesse de circulation du trafic motorisé est un levier pour le confort du cycliste et son sentiment de sécurité. Les mesures présentées dans la fiche 1 sont d'autant plus pertinentes si elles s'accompagnent d'une réduction de la vitesse de circulation. Dans les axes à faible trafic, un abaissement de la vitesse peut permettre d'éviter des aménagements supplémentaires, dans le cadre de zones 30 ou de zones de rencontre (à condition que l'espace urbain s'y prête bien).

Abaissier la vitesse de circulation nécessite un échange avec le SPCH (voir page 9).



Autoriser les cyclistes dans les rues où ils sont aujourd'hui interdits



Remplacer les panneaux "sens interdit", "interdiction de circuler" et "zone piétonne" par leurs équivalents qui permettent aux cyclistes de circuler est une **mesure facile à mettre en place qui améliore nettement le confort des cyclistes** en minimisant les distances à parcourir.



Répondre l'usage du panneau impasse sauf piéton/vélo



Le panneau impasse entraîne une incertitude chez le piéton et le cycliste qui n'osent pas toujours s'engager. L'affichage de la continuité permet de raccourcir les temps de trajet et ainsi augmenter la zone accessible par les vélos ou les piétons.



Attention : la marche est aussi un mode de déplacement à développer et encourager, il est ainsi important de garantir que les aménagements cyclables ne sont pas réalisés au détriment du confort et de la sécurité des piétons. La mixité entre ces modes ne peut être envisagée que lorsque les gabarits disponibles permettent un croisement confortable entre les usagers.

AMÉLIORER LA CIRCULATION DES VÉLOS DANS LES CARREFOURS

Enjeux



En Suisse, la majorité des accidents vélos interviennent dans des carrefours. C'est dans ces intersections qu'il convient donc d'intervenir en priorité pour faciliter la progression des cycles et garantir une infrastructure sécuritaire pour tous. La continuité dans les carrefours des nouveaux aménagements réalisés doit notamment faire l'objet d'une attention poussée.

Une mesure efficace consiste à mettre en évidence la présence des cyclistes avec une continuité du marquage dans l'intersection. Cette mesure est applicable dans un carrefour à perte de priorité ou dans un carrefour à feux.



Actions possibles

Mutualiser les voies de circulation pour aménager des espaces cyclables




Cette mesure peut nécessiter la modification de la programmation de la signalisation lumineuse. Lorsque la voie de tourner-à-droite doit être conservée, la continuité cyclable tout-droit peut être marquée dans cette voie.




Généraliser les sas vélos

A l'approche des feux, l'aménagement d'une bande cyclable permet aux vélos de remonter les files d'attente. La présence d'un sas vélo devant la ligne de feu améliore la sécurité du cycliste en renforçant sa visibilité.



Aménager des tourner-à-gauche indirects



Le tourner-à-gauche indirect permet de sécuriser les cyclistes peu à l'aise dans le trafic qui n'osent pas utiliser les présélections. Cela peut aussi permettre d'autoriser aux vélos des mouvements interdits au trafic motorisé.

ACTION 4

AUGMENTER LES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT VÉLO

Enjeux

L'assurance de disposer d'un endroit où stationner son vélo à tous les arrêts est un point essentiel pour développer l'usage des deux roues. Si les nouvelles constructions sont tenues d'offrir suffisamment de stationnement pour répondre aux besoins de leurs usagers, la majorité des bâtiments en ville ne répondent pas à cette exigence.

Dans une dynamique d'augmentation massive de l'utilisation du vélo, il est ainsi nécessaire de développer les capacités de stationnement dans l'espace public.



Actions possibles

Supprimer des places de stationnement sur voirie



Une place de stationnement voiture peut accueillir 8 vélos standards avec du stationnement en arceaux.




Les installations temporaires de stationnement sans accroche sur la chaussée (arceaux reliés, barrières vauban...) ont l'avantage de pouvoir être déplacées très facilement si l'emplacement retenu ne trouve pas le public escompté.

Identifier des espaces perdus dans l'espace urbain

L'emplacement retenu pour le stationnement des vélos doit être situé hors des espaces de circulations pour les piétons.



Réaffecter certaines places de stationnement dans les parkings



Du stationnement longue durée peut être aménagé dans les parkings souterrains (ils offrent une meilleure sécurité et une meilleure protection contre les intempéries que le stationnement extérieur).

Où placer le stationnement des cycles ?

- Le vélo est un mode de déplacement de porte à porte, il est ainsi plus intéressant de répartir le stationnement dans chaque rue plutôt qu'un grand parking vélo à destination d'un quartier entier.
- En plus d'une répartition diffuse dans les quartiers résidentiels, du stationnement devrait être implanté à proximité de l'ensemble des espaces publics, des commerces et des écoles.
- Le stationnement doit pouvoir être accessible en roulant, sans obstacle ou danger. Les installations temporaires de stationnement doivent ainsi être installées à proximité d'abaissements de bordure.
- Les infrastructures à grande capacité gagnent aussi à être signalées pour y guider les usagers.

POUR PASSER À L'ACTION

Des mesures rapides

Les possibilités d'action présentées dans ce document correspondent principalement à des mesures légères qui peuvent être mises en place rapidement.

La pertinence et la faisabilité de ces différentes mesures doivent être évaluées en fonction des contextes locaux.

Pour vous accompagner dans cette mise en œuvre, plusieurs solutions s'offrent à vous.



Ressources disponibles

Faire appel à un bureau d'ingénieurs en mobilité

Ces derniers pourront vous conseiller sur les mesures envisageables dans le contexte de votre commune et vous accompagner dans la mise en œuvre.



Contactez le service des ponts et chaussées

L'ingénieur trafic et circulation et l'inspecteur de la signalisation se tiennent à votre disposition pour les questions de procédures qui doivent accompagner certaines modifications réalisées sur la voirie, notamment celles liées aux restrictions de circulation, limitations de vitesse ou modifications de la signalisation.

Service des ponts et chaussées

Bureau de la signalisation
Rue J -L. Pourtalès 13
2000 Neuchâtel
Spch.signalisation@ne.ch
+41 32 889 67 10



Source : graffiti-communication.ch - S. Amstutz

SPCH – Service des ponts et chaussées
Rue J.-L. Pourtalès 13
2000 Neuchâtel
www.ne.ch/DDTE/SPCH
T +41 32 889 67 10
Service.PontsChaussees@ne.ch