

## PRÉVENTION & CONTRÔLE DE L'INFECTION

### Diarrhées à *Clostridium difficile*

#### Mode de transmission

- Par contact direct avec le résident et ses liquides biologiques/selles
- Par contact indirect lorsqu'on touche l'environnement contaminé du résident avec les mains ensuite portées au visage

#### Période d'incubation

- Variable, entre 1 jour et 6 semaines

#### Période de contagiosité

- Toute la durée des diarrhées

#### Facteurs de risque

- Hospitalisation récente ET traitement antibiotique récent

#### Mesures additionnelles (MA) à mettre en place



#### Durée des MA

- À la fin du traitement antibiotique ET lorsque les selles sont de nouveau formées depuis 48 heures.
- **Attention** : la PCR peut demeurer positive pendant plusieurs semaines. Elle n'est pas un indicateur de contagiosité.

#### Traitement

- Antibiotiques

### PRISE EN CHARGE DU RESIDENT SOUS MESURES ADDITIONNELLES

#### Équipement de protection individuel pour le personnel

- Lavage des mains à l'eau et au savon avant d'enfiler les gants et immédiatement après le retrait
- **Gants de soins pour tout contact** avec le résident ou son environnement, ou lors de l'utilisation d'un produit détergent-désinfectant
- Sur-blouse pour tout contact avec le résident ou son environnement
- **Attention** : la solution hydroalcoolique est inefficace contre les spores du *C. Difficile*

#### Affiches signalétiques

#### Sur la porte de la chambre :



<i>Matériel de soins</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Privilégier le matériel à usage unique</li> <li>• Si possible, dédier le matériel de soins à usage multiple au patient pendant la durée de l'isolement</li> </ul>
<i>Linge et vêtements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filière habituelle, selon Précautions Standard (PS)</li> <li>• Sacs usuels, double emballage si souillé avec des liquides biologiques</li> </ul>
<i>Vaisselle</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filière habituelle, selon Précautions Standard (pas de vaisselle jetable)</li> </ul>
<i>Déchets</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filière habituelle (déchets urbains), selon Précautions Standard</li> </ul>
<i>Sanitaires</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si pas de WC privé dans la chambre, installer une chaise percée dédiée au chevet.</li> </ul>
<i>Circulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le résident doit rester en chambre jusqu'à la fin de son isolement</li> </ul>
<i>Voisin de chambre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si possible, déplacer le voisin dans une autre chambre</li> <li>• Si pas possible, les deux résidents ne doivent pas utiliser les mêmes WC</li> <li>• Pas de quarantaine pour le voisin</li> </ul>
<i>Visiteurs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les visiteurs doivent revêtir le même équipement de protection que le personnel et se <b><u>laver les mains à l'eau et au savon</u></b> à l'entrée et à la sortie de la chambre</li> <li>• Chaque visiteur doit être informé des mesures à respecter par un collaborateur soignant avant la 1<sup>ière</sup> visite</li> <li>• Ne pas utiliser les WC de la chambre</li> </ul>

### NETTOYAGE/DESINFECTION

<i>Environnement</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage-désinfection des surfaces/objets fréquemment touchés par le résident (table de chevet, poignées de porte, accoudoir, télécommande ...) et des WC <u>1x/jour avec de la Javel à 0.5% ou un produit à base de peroxyde d'hydrogène 0.5%</u></li> <li>• Nettoyer-désinfecter les souillures visibles immédiatement</li> <li>• Utiliser un simple détergent ou savon noir pour le sol</li> <li>• Nettoyage-désinfection <u>terminal</u> (toutes les surfaces, changement de draps, linge de bain, rideau) de la chambre et des WC à la levée de l'isolement</li> </ul>
<i>Linge et vêtements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C (selon PS)</li> <li>• Nettoyage des vêtements du résident à minimum 40°C + ajout d'un savon désinfectant</li> <li>• Changer la literie et le linge de bain à la levée de l'isolement</li> </ul>
<i>Matériel de soins</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage-désinfection du matériel de soins avec <u>de la Javel à 0.5% ou un produit à base de peroxyde d'hydrogène</u> avant de le sortir de la chambre si celui-ci le supporte, sinon utiliser un désinfectant sans alcool.</li> </ul>

### DECLARATION OBLIGATOIRE

Médecin cantonal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non, seulement si flambée de cas (<math>\geq 2</math> cas liés entre eux)</li> </ul>
Infirmière PCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, merci d'informer l'infirmière PCI via <a href="mailto:scsp.pci@ne.ch">scsp.pci@ne.ch</a></li> </ul>