

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

DFS

Numéro: 13.347

Date: 25 juin 2013, 13h11

Type de proposition: Question

Auteur-e-s: Laurent Kaufmann

Titre: Statistiques des interruptions de grossesse dans le canton de Neuchâtel

Alors que depuis 2000 le nombre d'interruptions de grossesse avait atteint sa valeur la plus basse en 2009 pour se situer dans la moyenne nationale, le nombre d'interruptions de grossesses est en constante augmentation depuis lors (tableau 1).

Le taux d'interruption de grossesse pour 1000 femmes est de 10,9 en 2012, soit le 2^e taux de Suisse après Genève (tableau 2).

La situation semble particulièrement **préoccupante chez les adolescentes** puisque le taux d'interruptions de grossesse dans cette catégorie des 15-19 ans est de 10,8 pour mille en 2012, **soit le plus haut taux de Suisse** (tableau 3).

Questions:

L'Etat peut-il nous informer dans quelle mesure les chiffres fournis ont une valeur statistique significative?

Quelle est l'analyse de l'Etat concernant l'évolution du nombre d'interruptions volontaires de grossesses pratiquées dans le canton ces 10 dernières années.

Quelles mesures l'Etat entend-il prendre vis-à-vis de l'importance du nombre d'interruptions volontaires de grossesse, plus particulièrement dans la catégorie des adolescentes 15-19 ans ?

Signataire-s

KAUFMANN	Laurent
LATRECHE	Souhaïl
TSCHOPP	Roby
ZURITA	Martha
BREGNARD	Théo
KONRAD	François

Tableau 1
Nombre d'interruptions de grossesse, selon le canton d'intervention
 2000–2012

T 14.2.4.10

Canton d'intervention	Nombre d'interruptions de grossesse												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	12'312	12'418	11'844	10'820	10'959	10'818	10'594	10'645	10'924	10'681	11'101	11'100	10'853
Zurich	3'000	3'000	2'800	2'525	2'387	2'304	2'152	2'391	2'419	2'254	2'355	2'404	2'328
Vaud 1)	1'804	1'725	1'563	1'279	1'204	1'245	1'344	1'447	1'440	1'549	1'686	1'554	1'519
Genève	1'520	1'490	1'485	1'413	1'499	1'494	1'512	1'418	1'419	1'409	1'370	1'374	1'388
Berne 2)	1'162	1'176	1'194	1'030	1'079	989	1'051	1'100	1'085	1'129	1'145	1'235	1'195
Tessin	613	666	618	609	609	592	615	613	682	626	625	646	530
Saint-Gall	457	467	430	449	451	438	474	531	477	460	538	517	472
Argovie	700	700	650	600	599	571	420	409	379	380	435	464	421
Lucerne	389	366	395	420	377	396	339	365	371	356	389	333	381
Neuchâtel	389	411	396	331	368	328	358	288	330	198	268	281	354
Bâle-Campagne	332	336	307	316	329	349	326	306	366	341	345	342	326
Bâle-Ville	340	377	371	333	461	472	395	328	369	363	357	351	314
Valais 1)	236	229	240	178	174	231	183	191	227	241	267	240	275
Fribourg 1)	219	272	267	256	275	299	265	237	233	245	217	233	236
Soleure	330	340	300	238	248	233	230	213	254	192	226	226	233
Grisons	219	207	206	187	192	204	212	203	207	215	207	196	209
Thurgovie	164	216	200	189	196	189	192	176	197	156	207	173	177
Zoug	75	104	89	98	89	90	88	113	74	128	51	99	110
Schwytz	42	41	49	65	86	70	93	64	84	84	84	80	95
Schaffhouse	118	106	85	84	83	90	96	64	84	88	96	98	94
Appenzell Rh.-Ext.	23	23	29	33	44	40	37	31	50	47	48	61	66
Jura	114	106	107	89	100	92	109	84	97	117	86	92	52
Glaris	54	45	36	26	50	37	31	26	20	35	37	37	33
Nidwald	0	0	0	10	6	13	15	16	24	29	34	37	18
Obwald	0	0	4	33	23	27	38	18	19	22	10	15	16
Uri	12	15	21	24	24	20	12	11	14	15	16	8	11
Appenzell Rh.-Int.	0	0	2	5	6	5	7	2	3	2	2	4	0

Tableau 2
Taux d'interruptions de grossesse, selon le canton d'intervention
 2002–2012

T 14.2.4.10

Canton d'intervention	Taux pour 1000 femmes en âge de procréer (15-44 ans)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 3)	2011	2012 4)
Total	7.7	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1	7.1	6.9
Genève	16.4	15.4	16.1	16.0	16.2	15.1	14.9	14.6	14.1	14.1	14.3
Neuchâtel	11.7	9.8	10.9	9.7	10.6	8.5	9.7	5.8	7.9	8.3	10.4
Vaud 1)	11.9	9.6	8.9	9.1	9.7	10.4	10.1	10.7	11.5	10.5	10.1
Tessin	9.5	9.4	9.4	9.1	9.5	9.5	10.6	9.8	9.8	10.5	8.6
Bâle-Ville	9.7	8.7	12.0	12.4	10.4	8.7	9.7	9.4	9.2	9.5	8.5
Zurich	10.7	9.5	9.0	8.6	8.1	8.9	8.8	8.1	8.4	8.4	8.1
Appenzell Rh.-Ext.	2.7	3.1	4.2	3.9	3.7	3.1	5.1	4.9	5.1	6.3	6.9
Bâle-Campagne	5.8	6.0	6.3	6.7	6.3	5.9	7.1	6.7	6.8	6.8	6.6
Schaffhouse	5.8	5.7	5.7	6.2	6.7	4.5	5.9	6.2	6.8	7.0	6.6
Berne 2)	6.2	5.4	5.6	5.2	5.6	5.8	5.8	6.0	6.2	6.6	6.4
Grisons	5.3	4.8	4.9	5.3	5.5	5.3	5.4	5.7	5.5	5.3	5.7
Saint-Gall	4.5	4.7	4.7	4.5	4.9	5.5	5.0	4.8	5.7	5.4	4.9
Lucerne	5.2	5.5	5.0	5.2	4.5	4.8	4.8	4.6	5.0	4.3	4.9
Zoug	4.0	4.3	3.9	3.9	3.9	4.9	3.2	5.7	2.3	4.4	4.9
Soleure	5.9	4.7	4.9	4.7	4.6	4.3	5.2	3.9	4.7	4.7	4.8
Glaris	4.6	3.3	6.4	4.8	4.1	3.5	2.7	4.7	5.1	5.1	4.6
Valais 1)	4.0	3.0	2.9	3.8	3.0	3.1	3.7	3.9	4.3	3.9	4.5
Fribourg	5.1	4.8	5.1	5.5	4.8	4.2	4.1	4.3	3.7	4.0	4.0
Jura	7.7	6.5	7.3	6.8	8.1	6.3	7.3	8.9	6.6	7.1	4.0
Thurgovie	4.1	3.9	4.0	3.9	3.9	3.6	4.1	3.2	4.3	3.5	3.6
Argovie	5.5	5.1	5.0	4.8	3.5	3.4	3.2	3.2	3.6	3.8	3.5
Schwytz	1.7	2.3	3.0	2.4	3.3	2.2	2.9	2.9	3.0	2.8	3.3
Nidwald	-	1.2	0.7	1.6	1.8	2.0	3.0	3.6	4.3	4.8	2.4
Obwald	0.6	4.7	3.3	3.8	5.4	2.6	2.7	3.2	1.4	2.1	2.3
Uri	2.9	3.4	3.4	2.9	1.7	1.6	2.1	2.2	2.4	1.2	1.7

Tableau 3

**Taux d'interruptions de grossesse chez les adolescentes (15-19 ans), selon le canton d'intervention
2005–2012**

T 14.2.4.12

Canton d'intervention	Taux pour 1000 adolescentes (15-19 ans)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010 3)	2011	2012 4)
Total	6.0	5.9	5.5	5.2	5.1	4.7	4.8	4.5
Neuchâtel	6.4	7.6	6.5	8.2	2.7	4.2	5.7	10.8
Genève	15.0	13.4	13.7	13.3	13.0	10.4	12.3	10.1
Appenzell Rh.-Ext.	...	2.5	3.8	3.3	4.1	3.5	7.6	7.7
Vaud 1)	8.7	9.4	8.4	7.2	8.5	8.5	7.5	7.0
Bâle-Ville	10.6	10.5	6.6	10.0	6.8	6.5	7.7	6.6
Zurich	6.7	6.2	6.9	6.1	6.0	5.5	4.5	4.7
Berne 2)	4.3	4.2	5.0	5.1	3.9	4.4	4.9	4.0
Bâle-Campagne	...	5.2	5.7	4.5	4.3	4.5	3.8	4.0
Saint-Gall	4.8	3.3	3.0	3.3	3.5	3.9
Grisons	3.1	5.0	4.1	2.7	4.0	3.9	4.0	3.5
Schaffhouse	...	4.5	4.2	4.6	6.7	2.9	2.4	3.4
Jura	6.5	5.6	2.3	3.2	6.0	2.8	3.3	3.3
Valais 1)	2.4	2.8	1.8	3.0	3.6	3.3	3.3	3.1
Soleure	3.3	4.2	3.8	3.4	2.2	2.5	3.8	3.0
Glaris	4.0	3.3	2.5	1.7	3.5	3.6	2.6	2.7
Argovie	3.6	3.1	2.5	2.5	2.8	2.1	2.0	2.3
Fribourg	3.6	4.4	3.7	2.7	3.2	2.5	3.5	1.8
Thurgovie	3.9	3.8	2.9	2.9	3.1	3.1	1.8	1.2