




« Vivre avec la Covid-19 »

Conférence de presse du
Canton de Neuchâtel

26 juin 2020

Laurent Kurth

Conseiller d'État
Chef du Département des finances
et de la santé




Introduction

- État des lieux à l'approche de l'été
 - Diminution significative des cas de coronavirus
 - Assouplissement légaux et réglementaires
 - La « vie normale » reprend

- Objectifs des Autorités
 - Éviter autant que possible la résurgence du virus
 - Se préparer toutes et tous selon divers scénarios prévisibles
 - Relever les défis économiques et sociaux

Claude-François Robert

Médecin cantonal



« Vivre avec la Covid-19 : objectifs


1. Informer sur les modes épidémiques prévisibles
2. Offrir un cadre de réflexion sur les mesures à prendre

« Vivre avec la Covid-19 »


- Juin 2020 : l'épidémie s'est stabilisée dans le canton
- La situation pourrait évoluer du mode sporadique vers 3 autres modes de propagation du virus
- Chaque citoyen-ne et chaque institution/entreprise devrait se préparer pour éviter les conséquences d'une nouvelle épidémie

Nous avons toutes et tous un rôle à jouer !

En chiffres



Évolution prévisible post 1^{ère} vague



But : Contrôler la progression du SARS-CoV-2 dans la population pour en limiter l'impact sanitaire, social et économique

Définitions

Objectifs

Épidémie exponentielle

Progression exponentielle de l'épidémie sur tout le territoire du canton

Renforcer le système hospitalier, trier en amont pour hospitaliser les cas sévère, aplanir la courbe épidémique par des mesures collectives de distanciation, réduire la transmission inter-individuelle par des moyens de protection (masques)

Foyer localisé

Transmission persistante dans une zone géographique définie

Isoler le foyer, mettre en quarantaine les personnes exposées, trier les cas sévères pour les hospitaliser, réduire la transmission inter-individuelle

Cluster

Flambée limitée à une institution/entreprise ou communauté définie

Contrôler la flambée par un dépistage actif des cas y compris asymptomatiques, le renforcement des mesures de protection et de contrôle de l'infection et le soutien institutionnel


Alerte : 3 cas / jour pendant 3 jours

Sporadique

Cas sporadiques sans lien persistant avec des chaînes de transmission et sans cas tertiaires


Bloquer les chaînes de transmission en isolant les cas et en mettant en quarantaine les personnes ayant été en contact étroit, vacciner la population dès que possible

Répartition des responsabilités à l'État



« Vivre avec la Covid-19 »

Pour chacun, vivre avec la Covid-19, c'est en fonction des quatre modes épidémiques



Communication des indicateurs

**Épidémie
exponentielle**

Foyer localisé

Cluster

Sporadique

**Retrouvez le détail des quatre indicateurs de
couleur sur www.ne.ch/coronavirus**

Tests de dépistage

- Prise en charge des tests par la Confédération pour les personnes qui remplissent les critères de suspicion
- L'OFSP recommande de tester en priorité les personnes symptomatiques
- Pour les cas asymptomatiques, l'indication est posée par le médecin cantonal dans l'enquête d'entourage
- Les personnes avec symptômes contactent le 032 886 88 80 pour un test dans les centres NOMAD. En cas de forts symptômes, elles contactent le 0848 134 134 ou se rendent aux urgences de RHNE.
- Les autres cas (tests avant un voyage) sont facturés à la personne.

Les enquêtes de séroprévalence

A



Séroprévalence des anticorps
anti-SARS-CoV-2 dans
la population suisse
Enquête multicentrique

B



QUID COVID
Service cantonal de la santé
publique
Dr Claude-François Robert et
Dr Laurent Kaufmann

Les enquêtes de séroprévalence

Aux personnes qui seront contactées en juillet : Merci de...

- de participer à l'étude
- d'accepter de se faire tester par un prélèvement sanguin
- de répondre aux questionnaires

Leur participation permettra...

- de les informer sur la présence d'anticorps contre la covid-19 dans leur sang
- de déterminer le taux d'attaque de l'épidémie dans le canton
- de mieux comprendre la transmission du virus

Deux enquêtes parallèles sur sol neuchâtelois

A Séroprévalence des anticorps anti-SARS-CoV-2 dans **la population suisse**



- Enquête générale sur la population neuchâteloise
- Échantillon de 600 personnes
- 18-65 ans / 65+

B **QUID COVID**



- Séroprévalence des cas probables
- 2'500 cas probables du 01.03.2020 au 01.05.2020
- 18-65 ans / 65+

A

Mesure de la séroprévalence des anticorps anti-SARS-CoV-2 dans un échantillon de la population suisse

- Degré de protection de la population
- Nombre de personnes asymptomatiques
- Perspective d'une éventuelle campagne de vaccination

Digital follow up

Questionnaire hebdomadaire et mensuel sur 6-12 mois

- Risque d'infection et de réinfection
- Adoption des mesures préventives sur une longue période
- Répercussions psychologiques

B


Mesure de la séroprévalence des anticorps anti-SARS-CoV-2 parmi 1'500 cas probables non testés et parmi 700 cas positifs

1. En fonction du temps et/ou des mesures prises par les autorités:
 - a. Personnes positives :
 - i. La proportion de transmission dans différents domaines d'activité
 - ii. Acceptation des mesures sanitaires
 - iii. Le degré de connaissance du risque
 - b. Personnes « probables » :
 - i. Le taux de positivité
2. Risque de transmission au sein du monde professionnel
3. Analyse socio-démographique

Thierry Michel

Chef de l'État-Major de
conduite de crise

Chef du service de la
sécurité civile et militaire



Passage en mode « veille active »

- Adaptation des plans de coordination pandémie
- Bureau de l'État-Major de conduite de crise (EMCC) réduit à 5 membres
- Maintien sans interruption estivale d'une séance hebdomadaire à l'agenda du Conseil d'État (Juillet et août)
- Points de situation réguliers
- Plan de disponibilité pour chaque cellule et service
- Possibilité de mobiliser en permanence tout ou partie de l'EMCC si nécessaire

Les gestes barrières pendant l'été


- Se laver régulièrement et soigneusement les mains
- Distance minimale de 1,5 mètre entre deux personnes
- Port du masque fortement recommandé si la distance n'est pas respectée pendant plus de 15 minutes
- Traçabilité doit être garantie si le port du masque n'est pas possible (saisie des coordonnées)
- Isolement des cas positifs
- Quarantaine des personnes ayant été en contact avec des personnes infectées

Informations pratiques

- Application SwissCovid (détermine si nous avons été en contact avec une personne infectée)
- En cas de symptômes (toux, fièvre) : restez à la maison et auto-évaluation sur www.coronacheck.ch (ou appelez le médecin traitant)
- Si coronacheck recommande un test de dépistage, appelez le centre de tri infirmier au 032 886 88 80
- www.ne.ch/coronavirus


Laurent Kurth

Conseiller d'État
Chef du Département des finances
et de la santé



Conclusion

- Souci sanitaire est l'affaire de toutes et tous : profitez de l'été, mais limitez les risques !
- Souci économique et social : comme pour la lutte contre le virus, c'est aussi l'affaire de toutes et tous :
 - Maintenir les emplois chaque fois que cela est possible
 - Recruter : offrir des perspectives aux neuchâtelois-es momentanément écartés du marché du travail
 - Consommer : réitérer notre reconnaissance à l'égard des commerçants qui nous ont alimenté au plus haut de la crise
 - Sous-traiter : idem
 - Organiser ses vacances : notre région regorge de trésors !



Nous vous remercions
de votre attention

Place aux échanges !
