

Résultats hebdomadaires

État au

31.08.2026

Chasselas

LOCALITE	poids moyen de la baie	indice réfracto. [% Brix]	indice réfracto. [°Oe]	acidité totale [g/L H2T]	indice de maturité []	pH []	azote assimil_ [mg/L]	indice de formol*
Auvernier	2.84	18.2	75.0	4.5	166	3.26	<75**	<5.4**
Bevaix	2.28	17.3	71.1	4.1	174	3.31	<69**	<4.9**
Boudry	2.12	17.6	72.4	4.9	147	3.20	<60**	<4.3**
Colombier	2.37	18.3	75.5	3.9	194	3.37	112	8.0
Cormondrèche	2.14	19.2	79.4	4.2	190	3.45	<62**	<4.4
Cressier	Parcelle vendangée							
Cortailod	1.99	17.5	71.9	4.2	173	3.32	88	6.3
La Béroche	2.26	18.4	75.9	4.8	159	3.39	105	7.5
Le Landeron	Parcelle vendangée							
Neuchâtel	2.29	19.2	79.4	4.4	182	3.40	<104**	<7.4**
St Blaise	2.23	17.8	73.3	4.5	162	3.49	115	8.2
Moyenne cantonale	2.28	18.2	74.9	4.4	172	3.35	105	7.5
Moyennes réelles de l'azote inférieure à:							<88**	<6.3**




Pinot noir

LOCALITE	poids moyen de la baie	indice réfracto. [% Brix]	indice réfracto. [°Oe]	acidité totale [g/L H2T]	indice de maturité []	pH []	azote assimil_ [mg/L]	indice de formol*
Auvernier	0.96	22.5	94.2	5.7	165	3.36	<75**	<5.4**
Bevaix	1.06	22.2	92.8	5.5	170	3.43	193	13.8
Boudry	1.32	22.1	92.4	6.0	153	3.37	110	7.9
Colombier	1.02	23.2	97.4	5.8	168	3.31	127	9.1
Cormondrèche	0.96	24.2	102.0	4.7	215	3.54	<97**	<6.9**
Cressier	Parcelle vendangée							
Cortailod	0.94	22.7	95.1	5.4	178	3.41	134	9.6
La Béroche	1.15	22.1	92.4	6.1	151	3.41	155	11.1
Le Landeron	Parcelle vendangée							
Neuchâtel	1.11	21.8	91.0	4.5	201	3.52	<119**	<8.5**
St Blaise	Parcelle vendangée							
Moyenne cantonale	1.07	22.6	94.7	5.5	175	3.42	144	10.3
Moyennes réelles de l'azote inférieure à:							<126**	<9.0**




* Valeur calculée à partir de l'azote assimilable

** Moyenne calculée avec limite de quantification de 30mg/L --> moyenne réelle plus basse

CHASSELAS - NE - 10.08. au 31.08.2026




PINOT NOIR - NE - 10.08 au 31.08.2026




Indice de formol - NE - 2026

Chasselas



L'azote assimilable est composé de la somme des azotes organique et inorganique dont le seuil de quantification analytique est de 30 mg/l chacun. Cette semaine, pas moins de huit échantillons sur dix-sept se trouvent être en dessous; aussi il a été décidé d'établir une moyenne comprenant TOUS les résultats en attribuant au minimum $2 \times 30\text{mg/l}$ pour toute valeur d'échantillon inquantifiable. La moyenne résultante s'en trouve donc surévaluée mais néanmoins plus proche de la réalité que si les valeurs indéfinies avaient été écartées.

Pinot noir



L'azote assimilable est composé de la somme des azotes organique et inorganique dont le seuil de quantification analytique est de 30 mg/l chacun. Cette semaine, pas moins de huit échantillons sur dix-sept se trouvent être en dessous; aussi il a été décidé d'établir une moyenne comprenant TOUS les résultats en attribuant au minimum $2 \times 30\text{mg/l}$ pour toute valeur d'échantillon inquantifiable. La moyenne résultante s'en trouve donc surévaluée mais néanmoins plus proche de la réalité que si les valeurs indéfinies avaient été écartées.